

I. Grün und Weich

Schotterrassen

Plan-Nr. 003 M 1:10

*Alternativer Aufbau
Schotterrassen befahrbar bis 28 t*

Regelaufbau mit
Ansaat Schotterrassen 20-40g/m²,
Vorsaaddünger 10g/m²,
12cm Substrat bestehend aus:
0-45 Kies ab Wand
60cm UG, Körnung 0/45mm

*Regelaufbau mit
Ansaat mit Schotterrassenmischung
Saatmenge 20g/m²
2 cm Splitt , Körnung 10/16 mm
20 cm Kiessand 2, Körnung 0/32 mm
in die oberen 10 cm 10-15 Vol-%
Humus einmischen
50 cm Kiessand 1, Körnung 0/63mm*

KN/m² 100-80 «leichter bis mittlerer Verkehr»

KN/m² 75-85 Tragschicht

KN/m² 15-25 MN/m² Rohplanie

